



VICTOR REINZ™



Just Seal It!

Dichtmassen und Dichtungsentferner



**1 FOR
ALL**

VictorReinz.com/JSI

**Auf das Original vertrauen.
Mehr entdecken. Mit Dana Secure.**
100% Schutz vor Produktfälschungen.
Mit nur 1 Scan!

**1 SCAN
100% SECURE**



App herunterladen



Produktinformation | Installation | Anweisungen
Anzugsrichtlinien | Online-Katalog | Datenblätter
Video Tutorials | Newsletter Updates
















VictorReinz.com/DanaSecure

Just Seal It!

Unter dem Markennamen VICTOR REINZ liefert Dana als Erstausrüster und Ersatzteilelieferant innovative Dichtungstechnologien in höchster Qualität. Alle Serviceteile des umfassenden Produktportfolios entsprechen dem hohen Standard der Erstausrüsterqualität.

Dana ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Technologien zur Steigerung der Effizienz, Leistung und Nachhaltigkeit von Fahrzeugen und Maschinen. Dana unterstützt den Markt für Pkw und Nutzfahrzeuge sowie Anwendungen mit industriellen und stationären Maschinen.

Technische Daten	REINZOSIL			REINZOSIL-t	REINZOPLAST	
	Tube 70 ml	Druckdose 200 ml	Kartusche 310 ml	Tube 70 ml	Tube 80 ml	Kartusche 300 ml
Artikel-Nr.	70-31414-10	70-31414-20	70-31414-40	70-31453-00	70-24571-20	70-24575-20
						
Dichtspalt	≥ 0.15 mm	≥ 0.15 mm	≥ 0.15 mm	≥ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm
Temperatur						
Spitzentemperatur (kurzzeitig) [°C]	320	320	320	200	300	300
Dauertemperatur [°C]	-50 to 250	-50 to 250	-50 to 250	-50 to 180	-50 to 250	-50 to 250
Medienbeständigkeit inkl. Biokraftstoff	++	++	++	++	++	++
Dosierbarkeit	+	++	++	+	++	++
Hautbildungszeit	10-15 min.	10-15 min.	10-15 min.	10-15 min.	k.A.	k.A.
Aushärtung						
schnell aushärtend, dauerelastisch	++	++	++	++		
nicht aushärtend, dauerplastisch					++	++
Leichte Demontage					++	++
Abdichtung ohne Demontage	++	++	++	++		
Verpackungseinheit	 25x	 10x	 12x	 25x	 25x	 12x
Gefahrenkennzeichnung						

Fundiertes Know-how für Ihren Arbeitsalltag: unsere Technischen Service Informationen. Jetzt mehr erfahren!

Technische Datenblätter
Sicherheitsdatenblätter
VictorReinz.com/JSI-Datenblatt



VictorReinz.com/SocialMedia

Entdecken Sie jetzt Victoria's Praxistipps:



VictorReinz.com/Victoria

REINZOSIL

Schnell aushärtende Silikondichtmasse


Zur Abdichtung von flächigen Verbindungen mit Dichtspalt $\geq 0,15$ mm (auch ohne Bauteildemontage).



Anwendungsgebiete



- Sehr gute Positionier- und Formbarkeit sowie einfaches Auftragen
- Verhindert Korrosion der Dichtflächen
- Kennzeichnungsfrei
- Schnelles und säurefreies Aushärten und dadurch keine Beschädigung von Kunststoffteilen, elektrischen Komponenten etc.
- Senkrecht und kopfüber verarbeitbar



REINZOSIL-t

Die transparente Lösung von REINZOSIL


Eignet sich besonders gut zur Abdichtung von Dichtflächen mit sichtbaren Dichtverbindungen und flächigen Verbindungen mit Dichtspalt $\geq 0,15$ mm (auch ohne Bauteildemontage).



- Sehr gute Positionier- und Formbarkeit sowie einfaches Auftragen
- Senkrecht und kopfüber verarbeitbar
- Verhindert Korrosion der Dichtflächen
- Kennzeichnungsfrei
- Schneller aushärtend als andere Silikon-Dichtmassen
- Geruchsarm



Anwendungsgebiete



Materialien



REINZOPLAST

Einzigartige dauerplastische Nassabdichtung

Lösungsmittelfreie, dauerplastische, nicht aushärtende Polyurethan-Dichtmasse mit sehr gutem Fließverhalten für hoch beanspruchte Dichtverbindungen ohne Dichtspalt $\leq 0,15$ mm, z.B. bei Vibrationen.



- Sehr gute Positionier- und Formbarkeit
- Verhindert Korrosion der Dichtflächen
- Zur Nassabdichtung ohne Dichtspalt
- Kennzeichnungsfrei
- Sofortige Montage möglich
- Geruchsarm





RE-MOVE

Dichtungsentfernung in Sekundenschnelle

Hoch wirksamer, fest haftender und im Verbrauch sparsamer Dichtungsentferner.



- Beim Aufsprühen entsteht ein dichter, fest haftender und hoch wirksamer Flüssigkeitsfilm
- Selbst an geneigten und senkrechten Flächen einsetzbar
- Auch zur Entfernung von Harz- und Lackrückständen
- Spart Zeit und Aufwand
- Einfache Handhabung

RE-MOVE	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit	Gefahrenkennzeichnung
Sprühdose 300 ml	70-31415-00	12x 	



VictorReinz.com

Dana Incorporated
REINZ-Dichtungs-GmbH
Reinzstraße 3-7
89233 Neu-Ulm
Deutschland

